



محصولات روشنایی آوا
AWA Lighting Products



www.sahandawa.com

History

About Sahand Awa Electronic Pouya Co.

Since 1995, AWA lighting products have created a new chapter in the presence of Iranian products in the market with the aim of optimizing energy consumption and localization of modern lighting technology in the country; based on the local knowledge of domestic experts.

Over the years, the superior quality of AWA products has always led the advancements of this industry and the establishment of a culture of using higher quality lighting products with better energy efficiency.

AWA lighting products obtained the certificate ISO9001-2008 from AJA England under UKAS in 2007 and also the Standard for LED products from Institute of Standard and Industrial Research of Iran.

This company makes endlessly effort to develop the country by cooperating with successful managers in the lamp and electronic industry, employing trained and experienced experts and advanced production capabilities including automatic assembly lines, smart measurement devices, well-equipped and modern quality control laboratories with dynamic and effective R & D.



تاریخچه

بسمه تعالی

محصولات روشنایی آوا از سال ۱۳۷۴ با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و بومی سازی تکنولوژی های نوین صنعت روشنایی در کشور فصل نوینی از حضور محصولات ایرانی در بازار را با اتکا به دانش بومی متخصصین داخلی رقم زده است. در گذر این سالها کیفیت برتر محصولات آوا همواره رهنمون پیشرفتهای این صنعت و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از محصولات روشنایی با کیفیت بالاتر و با بازده انرژی بیشتر بوده است. در راستای این تلاشها محصولات روشنایی آوا در سال ۱۳۸۶ موفق به دریافت گواهینامه ISO9001 - 2008 از AJA انگلستان با اعتبار UKAS شد و همچنین در سال ۱۳۹۵ برای محصولات ال ای دی موفق به اخذ نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردید. هم اکنون این شرکت با همکاری مدیران موفق در صنعت لامپ و الکترونیک و به کارگیری نیروهای متخصص و مجرب و با امکانات تولیدی پیشرفته، شامل خطوط مونتاژ پیشرفته، دستگاههای اندازه گیری هوشمند، آزمایشگاههای مجهز و مدرن کنترل کیفی و R&D پویا و کارآمد با تلاش بی وقفه در راستای پیشرفت این صنعت در کشور گام بر می دارد.



محصولات روشنایی آوا
AWA Lighting Products



www.sahandawa.com



SMD

6W



Power (w)	6	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	55 x 50	۵۵ x ۵۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	550	۵۵۰	شارنوری (لومن)
Base	GU10	استارتنی	نوع کلاهک
PCS	50	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)

Golden Candle Light

4.5W




Power (w)	4.5	۴/۵	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	135x37	۱۳۵x۳۷	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	320	۳۲۰	شارنوری (لومن)
Base	E14	شمعی	نوع سرپیچ
PCS	50	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)



4

AWA

محصولات روشنایی آوا
AWA Lighting Products



3



Power (w)	6	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	135×37	۱۳۵×۳۷	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	500	۵۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E14	شمعی	نوع سریج
PCS	50	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)

Helios

6W 10W 13W 15W



Power (w)	6	10	13	15	۱۵	۱۳	۱۰	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	100x55	110x60	125x67	130x70	۱۳۰x۷۰	۱۲۵x۶۷	۱۱۰x۶۰	۱۰۰x۵۵	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	480	800	1100	1400	۱۴۰۰	۱۱۰۰	۸۰۰	۴۸۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	E27	E27	E27	معمولی	معمولی	معمولی	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	50	50	50	50	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)






Power (w)	18	20	24	30	۳۰	۳۴	۲۰	۱۸	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	155x80	150x80	170x95	200x110	۲۰۰x۱۱۰	۱۷۰x۹۵	۱۵۰x۸۰	۱۵۵x۸۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	1600	1800	2200	3100	۳۱۰۰	۳۲۰۰	۱۸۰۰	۱۶۰۰	شارتوری (لومن)
Base	E27	E27	E27	E27	معمولی	معمولی	معمولی	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	50	50	25	12	۱۲	۲۵	۵۰	۵۰	تعداد در پکارتن (عدد)



Royal Helios

18W



Power (w)	18	۱۸	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	140x70	۱۴۰x۷۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	1850	۱۸۵۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	25	۲۵	تعداد در کارتن (عدد)

Helios




Helios

3W



Power (w)	3	۳	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	110x60	۱۱۰x۶۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	300	۳۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	50	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)



Bowling

50W 70W




Power (w)	50	70	۷۰	۵۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	225x100	285x120	۲۸۵x۱۲۰	۲۲۵x۱۰۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	5100	7200	۷۲۰۰	۵۱۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	E40	صنعتی	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	12	4	۴	۱۲	تعداد در کارتن (عدد)






Power (w)	15	30	50	۵۰	۳۰	۱۵	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	120x110	140x130	160x150	۱۶۰x۱۵۰	۱۴۰x۱۳۰	۱۲۰x۱۱۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	1400	2700	4500	۴۵۰۰	۲۷۰۰	۱۴۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	E27	E27	معمولی	معمولی	معمولی	نوع سریچ
PCS	12	12	12	۱۲	۱۲	۱۲	تعداد در کارتن (عدد)




Hilda

50W 70W 100W



Hilda

20W 30W 40W




Power (w)	50	70	100	۱۰۰	۷۰	۵۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	215x120	255x140	270x140	۲۷۰×۱۴۰	۲۵۵×۱۴۰	۲۱۵×۱۲۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	4500	6500	9500	۹۵۰۰	۶۵۰۰	۴۵۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	E40	E40	صنعتی	صنعتی	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	12	4	4	۴	۴	۱۲	تعداد در کارتن (عدد)

Power (w)	20	30	40	۴۰	۳۰	۲۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	150x80	190x100	215x120	۲۱۵×۱۲۰	۱۹۰×۱۰۰	۱۵۰×۸۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	1800	2900	3600	۳۶۰۰	۲۹۰۰	۱۸۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	E27	E27	معمولی	معمولی	معمولی	نوع سرپیچ
PCS	20	20	12	۱۲	۲۰	۲۰	تعداد در کارتن (عدد)




Power (w)	10	30	50	۵۰	۳۰	۱۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2xL3 (mm)	130x95x25	185x135x30	275x200x35	۲۷۵x۲۰۰x۳۵	۱۸۵x۱۳۵x۳۰	۱۳۰x۹۵x۲۵	ابعاد (میلیمتر) L1xL2xL3
Luminous Flux (lm)	800	2500	3500	۳۵۰۰	۲۵۰۰	۸۰۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	—	—	—	—	نوع سریج
PCS	20	10	5	۵	۱۰	۲۰	تعداد در کارت (عدد)



SLIM LED PANEL

6W 12W 18W




SURFACE LED PANEL

6W 12W 18W





Power (w)	6	12	18	۱۸	۱۲	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2xL3 (mm)	120x100x20	175x150x20	220x200x20	۲۲۰x۲۰۰x۲۰	۱۷۵x۱۵۰x۲۰	۱۲۰x۱۰۰x۲۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2xL3
Luminous Flux (lm)	400	900	1400	۱۴۰۰	۹۰۰	۴۰۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	—	—	—	—	نوع سریج
PCS	20	20	20	۲۰	۲۰	۲۰	تعداد در کاتن (عدد)

Power (w)	6	12	18	۱۸	۱۲	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	120x35	170x35	220x35	۲۲۰x۳۵	۱۷۰x۳۵	۱۲۰x۳۵	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	400	900	1400	۱۴۰۰	۹۰۰	۴۰۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	—	—	—	—	نوع سریج
PCS	25	20	20	۲۰	۲۰	۲۵	تعداد در کاتن (عدد)



LED Panel 60x60

40W 50W 60W



GLASS LED PANEL

6W 12W 18W



Power (w)	40	50	60	۴۰	۵۰	۶۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2xL3 (mm)	595x595x14	595x595x14	595x595x14	۵۹۵x۵۹۵x۱۴	۵۹۵x۵۹۵x۱۴	۵۹۵x۵۹۵x۱۴	ابعاد (میلیمتر) L1xL2xL3
Luminous Flux (lm)	4000	5000	6000	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	—	—	—	—	نوع سربیس
PCS	5	5	5	۵	۵	۵	تعداد در کارتن (عدد)



Power (w)	6	12	18	۱۸	۱۲	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2xL3 (mm)	100x75x40	160x125x40	200x160x40	۲۰۰x۱۶۰x۴۰	۱۶۰x۱۲۵x۴۰	۱۰۰x۷۵x۴۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2xL3
Luminous Flux (lm)	360	850	1300	۱۳۰۰	۸۵۰	۳۶۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	—	—	—	—	نوع سربیس
PCS	50	20	20	۲۰	۲۰	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)

Haima

9W 18W 30W 55W




Power (w)	9	18	30	55	۵۵	۳۰	۱۸	۹	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	320x72	600x75	600x47x47	600x430x50	۶۰۰x۴۳۰x۵۰	۶۰۰x۴۷x۴۷	۶۰۰x۷۵	۳۲۰x۷۲	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	900	1600	2700	5000	۵۰۰۰	۲۷۰۰	۱۶۰۰	۹۰۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	—	—	—	—	—	—	نوع سرپیچ
PCS	20	20	25	5	۵	۲۵	۲۰	۲۰	تعداد در کارتن (عدد)






Lamp Power	6W
Lumen	450lm
Color	RGB+white
Speaker output power	3W
Connectivity	Bluetooth
Product dimension	80mm*145mm
Input power	9W
PCS	4



Musical BULB

9W






Speaker Lamp



Lamp Power	1.6W
Lumen	60lmW
Color	Warm white
Speaker output power	3W
Connectivity	Bluetooth
Product dimension	95mm* 122mm
Input power	DC 5/500mA
PCS	4






Power (w)	20	۲۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	1200x30	۱۲۰۰x۳۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	2000	۲۰۰۰	شارنوری (لومن)
Base	G13	G13	نوع کلاهک
PCS	20	۲۰	تعداد در کارتن (عدد)

Tube LED

20W







Helma


30W 40W 50W



Power (w)	30	40	50	۳۰	۴۰	۵۰	توان (وات)
Dimensions L1xL2 (mm)	165 x 100	195 x 120	230 x 150	۱۶۵ x ۱۰۰	۱۹۵ x ۱۲۰	۲۳۰ x ۱۵۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2
Luminous Flux (lm)	2800	3700	4600	۲۸۰۰	۳۷۰۰	۴۶۰۰	شارنوری (لومن)
Base	E27	E27	E27	معمولی	معمولی	معمولی	نوع سریج
PCS	12	12	12	۱۲	۱۲	۱۲	تعداد در کارتن (عدد)








**LED
DOWN LIGHT**

6W 12W 18W



Power (w)	6	۶	توان (وات)
Dimensions L1xL2xL3 (mm)	100x75x50	۱۰۰x۷۵x۵۰	ابعاد (میلیمتر) L1xL2xL3
Luminous Flux (lm)	360	۳۶۰	شارنوری (لومن)
Base	—	—	نوع سربیس
PCS	50	۵۰	تعداد در کارتن (عدد)